



УТВЕРЖДАЮ

Генеральный директор

Гродненского РУП "Фармация"

(Т.А.Зарецкая)

«03» 02 2016 г.

ЗАДАНИЕ НА ЗАКУПКУ

1. Наименование, количество (объем) подлежащих закупке товаров (работ, услуг): **комплект мебели для торгового зала аптеки №264 г.Гродно, расположенной по адресу ул.Фолиуш, 30.**

Код общегосударственного классификатора Республики Беларусь ОКРБ 007 2012 «Классификатор продукции по видам экономической деятельности»: **31.01.13.**

1	Предмет закупки	Описание	Кол-во, шт
1	Шкаф для хозинвентаря 650x2180x380мм	В шкафу предусмотрена секция для хранения не менее 4(четырех) швабр и полки для ведер (не менее 4 штук), а также полка для ветоши. Петли Blum со встроенным доводчиком (пр-во Австрия) в количестве не менее 4(четырех) штук на фасад. Шкаф устанавливается на пластиковые регулируемые опоры высотой не менее 100мм., цоколь пластиковый серый. ЛДСП 18мм. Кромка: ПВХ 22/1,0. Ручки алюминиевые.	1
2	Стеллаж открытый 800x2180x360мм	Верх - Съемные полки не менее 6(шести) штук. Стеллаж устанавливается на пластиковые регулируемые опоры высотой не менее 100мм., цоколь пластиковый. ЛДСП 18мм. Кромка: ПВХ 22/1,0.	4
3	Полка для товара на колесах 650x70x400мм	Полка для товара на четырех резиновых колесах на подшипниках. ЛДСП 18мм. Кромка: ПВХ 22/2,0.	4
4	Стеллаж с дверками 850x2180x380мм	Верх - Съемные полки не менее 3(трех) штук. Низ - 2(два) распашных фасада. Петли Blum со встроенным доводчиком (пр-во Австрия) в количестве не менее 2(двух) штук на фасад. Съемные полки не менее 3(трех) штук. Стеллаж устанавливается на пластиковые регулируемые опоры высотой не менее 100мм., цоколь пластиковый. ЛДСП 18мм. Кромка: ПВХ 22/1,0. Ручки алюминиевые.	1
5	Стеллаж угловой 835x2180x860мм	Полки из ЛДСП 18мм в количестве не менее 6(шести) штук. Стеллаж устанавливается на пластиковые регулируемые опоры высотой не менее 100мм., цоколь пластиковый. ЛДСП 18мм. Кромка: ПВХ 22/1,0. Ручки алюминиевые.	1
6	Стеллаж с дверками 740x2180x380мм	Верх - Съемные полки не менее 3(трех) штук. Низ - 2(два) распашных фасада. Петли Blum со встроенным доводчиком (пр-во Австрия) в количестве не менее 2(двух) штук на фасад. Съемные полки не менее 3(трех) штук. Стеллаж устанавливается на пластиковые регулируемые опоры высотой не менее 100мм., цоколь пластиковый. ЛДСП 18мм. Кромка: ПВХ 22/1,0. Ручки алюминиевые.	2
7	Стеллаж с дверкой 465x2180x380мм	Верх - Съемные полки не менее 3(трех) штук. Низ - 2(два) распашных фасада. Петли Blum со встроенным доводчиком (пр-во Австрия) в количестве не менее 2(двух) штук на фасад. Съемные полки не менее 3(трех) штук. Стеллаж устанавливается на пластиковые регулируемые опоры высотой не менее 100мм., цоколь пластиковый. ЛДСП 18мм. Кромка: ПВХ 22/1,0. Ручки алюминиевые.	1
8	Полка для холодильника 640x2340x370мм	Съемные полки в количестве не менее 3(трех) штук. Металлические стойки с перфорацией для полок со съемными кронштейнами для регулирования высоты с шагом регулировки не более 25мм. ЛДСП 18мм пр. Кромка: ПВХ 22/1,0.	2
9	Стол распаковочный 1850x2180x600мм	Столешница - постформинг 28мм. Верхняя надстройка с 3(тремя) распашными фасадами и одним подъемным вверх. Петли Blum со	1


		встроенным доводчиком (пр-во Австрия) в количестве не менее 2(двух) штук на фасад. Каждый фасад укомплектован замком (все замки открываются одним ключом). Съемные полки в количестве не менее 10(десяти) штук. Низ – ящик на шариковых направляющих с доводчиком для хранения мелочей. Стол укомплектован 2(двумя) полками для товара на четырех резиновых колесах на подшипниках и выкатным столом на четырех резиновых колесах на подшипниках. Кромка: ПВХ 22/1,0, 22/2,0, 32/2,0. Ручки алюминиевые..	
10	Шкаф для спецодежды 420x2180x550мм	Шкаф разделен на два отделения. В каждом из которых размещена полка для головных уборов, полка для обуви и штанга для одежды. Петли Blum со встроенным доводчиком (пр-во Австрия) в количестве не менее 4(четырех) штук. Шкаф устанавливается на пластиковые регулируемые опоры высотой не менее 100мм., цоколь пластиковый серый. ЛДСП 18мм. Кромка: ПВХ 22/1,0. Ручки алюминиевые.	1
11	Шкаф для одежды 470x2180x550мм	Смонтирована полка для головных уборов, полка для обуви и штанга для одежды. Петли Blum со встроенным доводчиком (пр-во Австрия) в количестве не менее 4(четырех) штук. Шкаф устанавливается на пластиковые регулируемые опоры высотой не менее 100мм., цоколь пластиковый серый. ЛДСП 18мм. Кромка: ПВХ 22/1,0. Ручки алюминиевые.	1
12	Накопитель с шуфлядами 670x2340x600мм (вариант1)	Верх - металлические стойки с перфорацией для полок со съемными кронштейнами для регулирования высоты с шагом регулировки не более 25мм., открытые полки сбоку закрываются закаленным полированым стеклом толщиной 4 мм. Низ – 5(пять) ящиков, установленных на направляющих полного выдвижения скрытого монтажа с доводчиком (аналог Tandem) комплектуются перегородками из ЛДСП. Накопитель устанавливается на пластиковые регулируемые опоры высотой не менее 100мм., цоколь пластиковый. ЛДСП 18мм. Кромка: ПВХ 22/1,0. ручки алюминиевые.	2
13	Накопитель с шуфлядами 670x2340x600мм (вариант 2)	Верх - металлические стойки с перфорацией для полок со съемными кронштейнами для регулирования высоты с шагом регулировки не более 25мм. Низ – 5(пять) ящиков, установленных на направляющих полного выдвижения скрытого монтажа с доводчиком (аналог Tandem) комплектуются перегородками из ЛДСП. Накопитель устанавливается на пластиковые регулируемые опоры высотой не менее 100мм., цоколь пластиковый. ЛДСП 18мм. Кромка: ПВХ 22/1,0. ручки алюминиевые.	4
14	Дверной блок 1175x2100x120мм	Распашная дверь в алюминиевом профиле. Оборудована запирающимся устройством. Наполнение - лакобель ультрабелый, толщиной не менее 4 мм, декоративный бумажно-слоистый пластик (белый глянец или аналог). С боку закрывается декоративным порталом. Лицевая накладка портала из МДФ, облицованная декоративным бумажно-слоистым пластиком (белый глянец или аналог).	
15	Витрина передней линии 625x2100x770мм	Тумба оборудована модулем с зоной для импульсной покупки в виде куба из закаленного полированного стекла толщиной не менее 5мм. Комплектуется 3(тремя) стеклянными полками толщиной не менее 5мм. Светодиодный светильник, выполненный на основе алюминиевого профиля со светорассеивающим экраном из матового ПВХ, встраивается в наружную часть фасада. Установлен трансформатор. Тумба комплектуется 4(четырьмя) ящиками на направляющих полного выдвижения скрытого монтажа с доводчиком (аналог Tandem). Столешница - постформинг толщиной 38мм., передняя панель - декоративный бумажно-слоистый пластик (белый глянец или аналог). ЛДСП 18мм. Кромка: ПВХ 22/1,0, 22/2,0, 42/2,0.	4
16	Кассовый модуль 1250x2020x770мм	Рецептара от покупателя отделяет, освещенное, закаленное стекло со светящимся логотипом, установленное на квадратных алюминиевых трубах 60x60мм. Три выдвижных ящика на направляющих полного выдвижения скрытого монтажа с доводчиком (аналог Тандем) в том числе и полка под МФУ. Светодиодный светильник, выполненный на основе алюминиевого профиля со светорассеивающим экраном из матового ПВХ и светодиодной лентой (9,6 Вт/м с количеством диодов на метр 120шт),	1

несколько или хотя бы один из признаков исходя из указанного ниже перечня:

- организация, индивидуальный предприниматель находится в процессе ликвидации, реорганизации или признания в установленном законодательными актами страны (места) регистрации порядке экономически несостоятельный (банкротом);
- участник, предоставивший недостоверную информацию о себе, предмете закупки;
- организация, индивидуальный предприниматель, физическое лицо не соответствующие требованиям, предъявляемым законодательством Республики Беларусь к осуществлению поставки товаров, являющихся предметом настоящей закупки;
- предложения участников, которые нарушили условия предыдущих договоров с Гродненским РУП «Фармация» могут быть отклонены без рассмотрения;


Задание на закупку составил:

Заведующий аптекой № 134 г. Гродно



Пацапей И.В.

Согласовано:

Начальника организационно-
фармацевтического отдела



О.Р. Радюк

Главный бухгалтер


Т.П. Пилиоцкая

Юрисконсульт юридической группы


И.И. Халько



Сонансовано: зоб. апіекої № 184 в. В. Стусанець